

通用佳木斯防爆电机要多少钱

生成日期: 2025-10-26

电压等级及频率

根据用户所处地理位置的不同电动机额定电压有3kV、6kV、10kV三种，与其对应的电源的额定频率为50Hz，也可按用户要求制造其它电压等级或其它频率的电动机。样本中的技术数据均为50Hz时的数据。

防护等级

电动机的防护等级根据使用场所的不同有IP44、IP54、IP55等等，

冷却方式

YBX系列隔爆型高效率三相异步电动机(355-500)冷却方式为IC411, YBX560-710电动机冷却方式为IC511

气候防护类型及使用环境条件

1) 气候防护类型分为:

a) 湿热型，有气候防护场所TH

b) 干热型，有气候防护场所TA

c) 热带型，有气候防护场所T

d□ 户外防轻腐蚀型□WF□□

e□ 户外防中等腐蚀型□WF1□□

f□ 户外防强腐蚀型□WF2□□

g□ 户内防中等腐蚀型□F1□□

h□ 户内防强等腐蚀型□F2□□

采购佳木斯防爆电机，就选无锡佳防电机销售有限公司，有想法可以来我司咨询！通用佳木斯防爆电机要多少钱

YFB3系列粉尘防爆三相异步电动机是根据GB12476.1□2000□idtIEC61241-1-1999□可燃性粉尘环境用电气设备第1部分：用外壳和限制表面温度保护的电气设备 第1节 电气设备的技术要求的规定进行结构设计、试验和制造的□YFB系列粉尘防爆三相异步电动机系全封闭、自扇冷式、鼠笼型结构。具有设计新颖、结构紧凑，造型美观、效率和转矩高、起动性能好、节能、噪声低、振动小、运行安全可靠等特点。本系列机座号范围80~355，功率等级和安装尺寸完全符合国际电工委员会□IEC□标准。通用佳木斯防爆电机要多少钱无锡佳防电机销售有限公司为您提供佳木斯防爆电机，有想法可以来我司咨询！

中心高□H80□H355

功率范围□0.18kW □315kW

极 数□2P□8P

额定电

压□220V□230V□240V□380V□400V□415V□660V□690V□720V□220V/380V□230V/400V□240V/415V□380V/660V□400V/690V□415V/720V□

额定频率□50Hz□

热分级：155级、180级。

防护等级□IP55□

安装方式□IMB3□IMB5□IMB6□IMB7□IMB8□IMB14□IMB34□IMB35□IMV1□IMV3□

IMV5□IMV6□IMV15□IMV18□IMV36□

冷却方式□IC411□

防爆标志□ExdI□ExdIIAT4□ExdIIBT4□ExdIICT4□

特点：效率指标满足国家标准GB18613-2012中的1级能效，同时满足IEC60034-30中IE4效率标准。

用途：使用在性气体环境中，用于拖动风机、压缩机、水泵及其它通用机械设备，广泛应用于石油、化工、钢铁、煤炭等行业。

防护类型代号含义W-户外防轻腐蚀型WF1-户外防中腐蚀型WF2-户外防强腐蚀型F-户内防轻腐蚀型F1-户内防中腐蚀型F2-户内防强腐蚀型TH-湿热带WTH-户外湿热带型结构说明：机座号355~450的电动机冷却方式为IC411□机座号560~710的电动机冷却方式为IC511□电动机绝缘等级为F级，其定子绕组经VPI真空压力整体浸渍后具有很高的电气强度、机械强度、良好的耐腐蚀性和耐潮性能。电动机转子采用笼型结构。电动机采用滚动轴承结构，脂润滑，并设有注排油装置，可不停机注排油，注排油装置伸出长度可根据用户要求确定。电动机接线盒位于电动机侧面，接线口朝下（从轴伸端视之），接线盒脖颈长可根据用户要求确定，盒内有宽敞的接线空腔，可连接铜、铝电缆，接线端子的绝缘采用质量电工陶瓷或DMC塑料。根据用户需求电动机还可以设置定子测温，轴承测温，振动传感器及加热器等。使用条件环境空气温度：-20℃~40℃。海拔：不超

过1000m频率□50Hz电压□6000V工作方法：连续工作制□S1□注：对环境空气温度，海拔，电源电压及频率如有特殊要求，请在订货时提出。

佳木斯防爆电机，就选无锡佳防电机销售有限公司，有想法可以来我司咨询！

现在，任何一个购买新电动机或者希望对原有电动机进行大修的人，都应该仔细地计算一下：采用节能电动机是否更值得？一般情况下采用节能电动机是明智的，因为它是降低电能费用较有效的措施。在分析电动机的费用时—典型的运行时间是每年3000小时，共运行十年—购买、安装和服务、维护的费用全部加在一起，约为总费用的3%。运行费用几乎全部是电能费用，却超过总费用的97%。如果能够在电能费用上得到节约，那么，只要电动机在运行，你就是节约的。尽管电动机的购置费用较高，但可以在一年以内回收。然而上述计算不能单纯只看它的商业价值。电动机消耗了工业用电能的60%，一项研究表明，驱动系统的节约潜力—大约是一它相当于八个燃煤电站的出力；不仅如此，还要排放1100万吨的碳氧化物。这意味着，环境保护也受益于每台节能电动机。

采购佳木斯防爆电机，就选无锡佳防电机销售有限公司，欢迎新老客户来电！通用佳木斯防爆电机要多少钱

佳木斯防爆电机，无锡佳防电机销售有限公司值得信赖。通用佳木斯防爆电机要多少钱

Y□YKS□YKK系列 6KV高压 三相异步电动机 Y□YKS□YKK系类高压6KV三相异步电动机是我公司采用国内外先进技术，结合我公司生产高压电动机的实践经验而设计制造的优化系列产品，是JS□JSQ老系列高压电机的跟新换代产品。额定电压为3KV□6KV Y□YKS□YKK系列 10KV高压 三相异步电动机 Y□YKS□YKK系类高压10KV三相异步电动机是我公司采用国内外先进技术，结合我公司生产高压电动机的实践经验而设计制造的优化系列产品，是JS□JSQ老系列高压电机的跟新换代产品。通用佳木斯防爆电机要多少钱

无锡佳防电机销售有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在江苏省无锡市等地区的机械及行业设备行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为*****，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将**无锡佳防电机和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！